

แบบประเมินเทคนิคปฏิบัติเรื่อง การให้น้ำทางหลอดเลือดดำ

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลสตึก กม.10

วันที่ประเมิน.....ผู้ประเมิน.....ผู้รับการประเมิน.....

ลำดับ	วิธีปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบชื่อ นามสกุลของผู้ป่วยและชนิดของสารน้ำจากแผนการรักษา			
2	เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและครบถ้วน			
3	ล้างมือให้สะอาดแบบ Hygienic hand washing			
4	นำอุปกรณ์ไปเตรียมผู้ป่วย พร้อมทั้งอธิบายและชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยและญาติทราบ			
5	เลือกตำแหน่งที่จะให้สารน้ำ หลังจากนั้นรัดสายยางยึดเหนี่ยวบริเวณตำแหน่งที่จะให้ 15 เซนติเมตร ประเมินสภาพหลอดเลือดก่อนให้ ควรให้บริเวณหลังมือ หรือปลายแขนก่อน โดยให้ในเส้นเลือดส่วนปลายสุดก่อนแล้วค่อยขยับสูงขึ้น			
6	ทำความสะอาดผิวหนังที่หลอดเลือดดำ 70%Alcohol และทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 30 วินาที และแฉกสารน้ำให้สูงประมาณ 18-24 นิ้ว เหนือเข็ม			
7	ใช้เข็มที่มีขนาดเล็กกว่าหลอดเลือดดำ เพื่อป้องกันการเสียดสีของเข็มกับผนังหลอดเลือด และต้องมีพื้นที่ให้เลือดไหลได้รอบๆเข็มหรือท่อนั้น ใช้มีดข้างที่ไม่ถนัดกรีดบริเวณที่ให้สารน้ำ ให้เข็มแทงที่ตรงแนวเส้นเลือด วางเข็มในแนว 45 องศา เมื่อรู้สึกว่าเข็มเข้าเส้นเลือดแฉกมองเห็นเลือดไหลเข้าไปในสายสวน ลดองศาให้แคบลง คั่นสายสวนเข้าไป 2-3 มิลลิเมตร ก่อนดึงเข็มออกและคั่นสายสวนเข้าไปให้สุด ต่อชุดให้สารน้ำเข้ากับสายสวน และปิดโดยสารน้ำโดยปรับจำนวนตามแผนการรักษาของแพทย์			
8	ใช้พลาสติกอร์ปรากจากเชื้อ ปิดทับบริเวณที่แทงเข็ม			